


Roussette haute

Var 9 A 99

Roussette haute = Altesse



Collection Vassal-Montpellier


167Mtp2

9 A 99  
Roussette haute  
167 MTP2

Roussette haute

9 A 99









Désignation : Roussette Haute

Clos Planche 9 Côté A N° 99

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 10.9.56

1-4

2-1

3-3

4-6

5-0

PR 3

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Roussette Haute

Clos Planche 9 Côté A N° 99

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

Pr : 0

1-1-2

2-1

3-0

4-3

5-0

2<sup>e</sup> époque

Roussette Haute

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 99

Vigueur : 2

Date de maturité : le 1.9.1958 Pr:0

Charge :

s. 1 1

2 1

3 3

4 8

5 2



Année 1956 Roussette haute

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9. A 99

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	28	31							
1	4	0	0	2	3	3							
2	4	0	0	2	3	4							
3	4	0	0	0	3	3							
4	4	0	0	0	2	2							
<del>5</del>													

# 28.3.56 D

Année 1957 Roussette haute

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9. A 99

	Nombre total	D A T E S											
		7.3											
1	4	3	x										
2	4	1											
3	4	3	x										
4	4	0											
<del>5</del>													

I<sub>e</sub> D 67-3-57

Année *1958* *Roussette haute*  
 N° . . . . . Planche *9 A 99* Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		<i>18-3</i>	<i>21/3</i>								
1	<i>4.</i>	<i>1.</i>	<i>2.x</i>								
2	<i>4.</i>	<i>1.</i>	<i>3.x</i>								
3	<i>6.</i>	<i>2.</i>	<i>3.x</i>								
4	<i>5.</i>	<i>0.</i>	<i>0.</i>								
5	<i>3.</i>	<i>0.</i>	<i>0.</i>								

*D e 21-3-58*  
*I<sup>2</sup>*



Désignation : *Roussette haute*

VASSAL                      Planche *9*    Côté *A*    N° *99*    Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41 31* - épanoui *4(1)* - moyen *52* - globuleux *9.3*

*41 32* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux *(9)*.

*42 30* - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

*43 39* - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

*44 29* - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954*  
*Rouquier 8-6-56.*

P Marcout

28-8-84

N° ordre

Désignation :

*Roussette haute*

VASSAL Planche 9 côté A N° 99 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



F

N° ordre

Désignation : *Roussette haute*

VASSAL Planche *q* côté *A* N° *99* souche 1 *(2)* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

*Tuel 15-6-54*

N° ordre

Désignation

Roussette haute

VASSAL planche 9 côté A N° 99 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54  
Rouquin 29-9-56  
Tiner Oct 56.



N° d'ordre

Désignation *Roussette haute*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *99* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*handier 30-8-55*



Dénomination .....

Planche ..... 9 ..... côté ..... A ..... Rang 99 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 Rougemont



N° d'ordre: . 016702. . . Désignation: Roussette Haute V  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 9. A 9.9. . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . 1 - ② - ③  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . ① - ②  
11 - Lobes. . . . . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ④ - ② - ③.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧.

Rouquier